<保護者用> 平成 24 年 11 月改訂

登園の際には、下記の登園届の提出をお願いいたします。 (なお、登園のめやすは、子どもの全身状態が良好であることが基準となります。)

登 園 届 (保護者記入)

久が原ハーモニー保育園長殿

園児氏名	

病名「

」と診断され、

年 月 日 医療機関名「

」において病状が回復し、

集団生活に支障がない状態と判断されましたので登園いたします。

年 月 日 保護者名

印又はサイン

保育所は、乳幼児が集団で長時間生活を共にする場です。感染症の集団での発症や流行をできるだけ防ぐことはもちろん、子どもたちが一日快適に生活できることが大切です。

保育園児がよくかかる下記の感染症については、登園のめやすを参考に、かかりつけの医師の診断に従い、登園届の 提出をお願いいたします。なお、保育所での集団生活に適応できる状態に回復してから登園するよう、ご配慮ください。

○ 医師の診断を受け、保護者が記入する登園届が望ましい感染症

病名	感染しやすい期間	登園のめやす
溶蓮菌感染症	適切な抗菌薬治療を開始する前と開始後1日間	抗菌薬服薬開始後 24~48 時間経過していること
マイコプラズマ肺炎	適切な抗菌薬治療を開始する前と開始後数日間	発熱や激しい咳が治まっていること
手足口病	手足や口腔内に水泡・潰瘍が発症した数日間	発熱や口腔内の水泡・潰瘍の影響がなく、普段
		の食事がとれること
伝染性紅斑 (リンゴ病)	発しん出現前の1週間	全身状態が良いこと
ウイルス性胃腸炎	症状のある間と、症状消失後1週間(量は減少していく	嘔吐、下痢等の症状が治まり、普段の食事がと
(ノロ、ロタ、アデノウ	が数週間ウイルスを排泄しているので注意が必要)	れること
イルス等)		
ヘルパンギーナ	急性期の数日間(便の中に1か月程度ウイルスを排泄し	発熱や口腔内の水泡・潰瘍の影響がなく、普段
	ているので注意が必要)	の食事がとれること
RS ウイルス感染症	呼吸器症状のある間	呼吸器症状が消失し、全身状態が良いこと
帯状疱疹	水疱を形成している間	全ての発疹が痂皮化してから
突発性発しん		解熱し機嫌が良く全身状態が良いこと

※『全身状態が良い』とは、「熱や主な症状がなく、機嫌が良く普段の食事が摂れること」を言います

※アタマジラミ、水いぼ(伝染性軟属腫)、伝染性膿痂疹(とびひ)についても、医師の指示を受けてください。