

意見書

蒲田音楽学園保育園園長殿

園児氏名

病名 [ ]

年 月 日 から治療していましたが、症状も回復し、年 月 日から  
 集団生活に支障がない状態になったので登園可能と判断します。

年 月 日

医療機関

医師名

保育園は乳幼児が集団で長時間生活を共にする場です。感染症の集団発症や流行をできるだけ防ぐこと  
 で、子どもたちが一日快適に生活できるよう、下記の感染症について意見書の提出をお願いします。  
 感染力のある期間に配慮し、子どもの健康回復状態が集団での保育園生活が可能な状態となってか  
 らの登園であるようご配慮ください。

○ 医師が記入した意見書が必要な感染症

感染症名	感染しやすい期間	登園のめやす
麻疹（はしか）	発症 1 日前から発しん出現後の 4 日後まで	解熱後 3 日経過してから
新型コロナウイルス	発症後 5 日間	発症した後 5 日間を経過し、かつ、症状が軽快した後 1 日を経過するまで
インフルエンザ	症状が有る期間（発症前 24 時間から発病後 3 日程度までが最も感染力が強い）	発症後 5 日を経過するまで、かつ解熱した後 3 日を経過するまで
風しん	発しん出現の前 7 日から後 7 日間くらい	発しんが消失してから
水痘（水ぼうそう） 帯状疱疹	発しん出現 1～2 日前から発疹がかさぶたになるまで	すべての発しんがかさぶたになってから
流行性耳下腺炎 （おたふくかぜ）	発症 3 日前から耳下腺腫瘍（腫れ）後 4 日	耳下腺、顎下腺、舌下腺の腫脹（はれ）が発現してから 5 日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで
結核		医師により感染のおそれがないと認めるまで
咽頭結膜熱（プール熱） 《アデノウイルスによる》	発熱、充血等症状が出現した数日間	眼球充血が消失し、かつ解熱後 2 日経過してから
流行性角結膜炎 《アデノウイルスによる》	充血、目やに等症状が出現した数日間	感染力が非常に強いいため結膜炎の症状が消失してから
百日咳	抗菌薬を服用しない場合、咳出現後 3 週間を経過するまで	特有の咳が消失し、全身状態が良好であること（抗菌薬を決められた期間服用する）
腸管出血性大腸菌感染症 （ベロ毒素を産生する O157、O26、O111 等）		症状が治まり、48 時間をあけて連続 2 回の検便によって、いずれも菌陰性が確認されたもの
急性出血性結膜炎	ウイルスが呼吸器から 1～2 週間、便から数週間～数ヶ月排出される	医師により感染の恐れがないと認めるまで
髄膜炎菌性髄膜炎		医師により感染の恐れがないと認めるまで

※意見書作成は基本的に有料です